

PŘEKONEJTE SAMI SEBE

NAŠE ŠPIČKOVÉ NÁSTROJE
PRO SKLÍZECÍ MLÁTIČKY

Začněte si plánovat úspěšnou příští sezónu už dnes. Zvyšte výkonnost, účinnost a všestrannost své sklízecí mlátičky pomocí originálních nástrojů John Deere.



OPTIMALIZACE SKLIZNĚ

ŘEŠENÍ PRO SKLÍZECÍ MLÁTIČKY
A ŽACÍ VÁLY ŘADY W/T



Tento informační/marketingový materiál vám posíláme, protože si myslíme, že by vás mohl zajímat. Ke správě naší zákaznické marketingové databáze a k realizaci našich kampaní využíváme poskytovatele služeb, kteří byli pečlivě vybráni společností John Deere nebo jinak a kteří jednají naším jménem a přesně se řídí našimi pokyny ke zpracování údajů. S těmito poskytovateli máme v souladu s legislativou uzavřeny příslušné smlouvy o ochraně vašich osobních údajů. Pokud si chcete vyžádat osobní údaje, které o vás evidujeme, pokud nás chcete požádat o opravu či odebrání údajů, o kterých si myslíte, že jsou nesprávné, **pokud chcete zrušit zaslání informací a požádat nás o smazání svých údajů** nebo pokud chcete využít jiná svá práva, kontaktujte prodejce.

YZ2048202CZE_CZ

48 - 2550



STROM

Výhradní distributor v ČR

facebook.com/StromPraha.cz

www.StromPraha.cz

PARTNERSTVÍ JE ZÁSADNÍ SOUČÁSTÍ NAŠÍ DNA



**ALL-IN
PACKAGE**

Každé úspěšné partnerství je založeno na důvěře a porozumění. Společnost John Deere a její síť profesionálních prodejců rozumí lépe než kdo jiný hodnotě kvality a spolehlivosti zemědělských strojů, výhodám inovací a řešení orientovaných na zákazníky, jakým je například i poskytnutí veškeré podpory s pomocí silné sítě prodejců.

Je dobré vědět, že máte k dispozici speciální tým odborníků, kteří se věnují tomu, aby vaše stroje pracovaly podle nejvyšších norem výkonu a účinnosti. Všichni technici společnosti John Deere jsou vyškoleni tak, aby zajistili dosahování maximální produktivity vašeho zařízení.

Chcete se zapojit do tohoto partnerství? Obráťte se na svého prodejce a ponořte se do této akce díky nabídce Vše v jednom balíčku!



STROJOVÁ PŘESNOST

Souprava řízení AutoTrac™ Universal 300 je vaší vstupenkou do oblasti prémiového navádění a lepší přesnosti s nižšími nároky na obsluhu.

Jsou součástí vašeho strojového parku pro sklizeň i stroje, které nevyrobila společnost John Deere? To nevadí, stále můžete používat univerzální soupravu řízení AutoTrac™ Universal a zajistit si tak hladkou integraci v rámci strojového parku bez ohledu na značku.

SOUPRAVA ŘÍZENÍ AUTOTRAC™ UNIVERSAL 300*

Používejte s displejem GreenStar™ nebo univerzálním displejem a přijímačem StarFire™, abyste mohli využít výhod automatického navádění u strojů, které nejsou na navádění připraveny.

Vhodné pro řadu strojů
(např.: 9xx0 STS, 9780 CTS, 96x0 WTS,
95x0 WTS, W330/W440 – modelový rok 2017**)



*Pro individuální nabídku se obraťte na svého lokálního prodejce.

**Stejně jako s různými konkurenčními modely. Pro úplný přehled kompatibilních strojů se obraťte na svého místního prodejce.

SKVĚLÁ SLÁMA

Vy máte plnou kontrolu nad tím, jak budou zpracovány zbytky za vaší sklízecí mlátičkou. Přizpůsobte rozložení svým potřebám pro výjimečnou strukturu slámy a více balíků na hektar.



DRTIČ S MIMOŘÁDNĚ JEMNÝM ŘEZEM*

Prvotřídní kvalita řezání a špičkové dělení slámy díky zubatým rotačním nožům. Vynikající u odrůd s vysokým výnosem a dlouhými stébly.

Drtič s mimořádně jemným řezem pro 5vytřásadlové stroje BXE11025 – řada W a T (modelový rok 2012+)
84 102 Kč

Drtič s mimořádně jemným řezem pro 6vytřásadlové stroje BXE11024 – řada W a T (modelový rok 2012+)
100 692 Kč



METAČ PLEV*

Zajišťuje rovnoměrnou distribuci plev na obě strany, což je velmi důležité zejména pro minimalizační obdělávání.

Metač plev pro 5vytřásadlovou sklízecí mlátičku BXE10618 – řada W a T (modelový rok 2012+)
116 110 Kč

Metač plev pro 6vytřásadlovou sklízecí mlátičku BXE10619 – řada W a T (modelový rok 2012+)
116 110 Kč



DRTIČ S JEMNÝM ŘEZEM*

Balíček zahrnuje drtič slámy s jemným řezem se zubatými noži a ručně nastavitelným lamelovým usměrňovačem a navíc i jednorychlostní pohon (3 400 ot/min).

Drtič s jemným řezem pro 6vytřásadlovou sklízecí mlátičku BXE10921 – řada W a T (modelový rok 2016+)
197 127 Kč

Drtič s jemným řezem pro 5vytřásadlovou sklízecí mlátičku BXE10920 – řada W a T (modelový rok 2016+)
171 139 Kč

*Pro individuální nabídku se obraťte na svého lokálního prodejce.



ŘADA T A W

POSKLÁDEJTE SI SVŮJ VLASTNÍ ŠPIČKOVÝ STROJ

Sklízecí mlátičky řady T dominovaly soutěži Combine Challenge v roce 2018 a 2019. Skvěle si vedly v porovnání s konkurenčními sklízecími mlátičkami hned v několika zemích Evropy – ve stejných podmínkách, na stejném poli. Posuňte svůj stroj řady T nebo W na mistrovskou úroveň pomocí balíčků, které vám představíme na několika následujících stránkách.



Ceny se v důsledku pohybu měnových kurzů a jiných nepředvídatelných okolností mohou změnit. Ceny jsou bez DPH. Platí do 15. června 2020.

VYLEPŠENÝ ŽACÍ VÁL

Vylepšete funkce a výkon žacího válu díky nejnovějším technologiím a zvýšte si díky tomu produktivitu celé mlátičky. Třeba i díky flexibilitě ve sklizni libovolných plodin za všemožných podmínek.



SADA PRO REDUKCI OTÁČEK SEPARAČNÍHO BUBNU

Pro šetrnější manipulaci s plodinami a menší množství poškozených zrn při sklizni kukuřice a slunečnice v suchých podmínkách.

Sada pro zvětšenou redukci otáček separačního ústrojí – 310 ot/min
BXE10626 – řada W a T
(modelový rok 2012+)
9 771 Kč

Sada pro zvětšenou redukci otáček separačního ústrojí – 270 ot/min
BXE10627 – řada W a T
(modelový rok 2012+)
12 429 Kč

PRODLOUŽENÍ DĚLIČE

Zabraňte hromadění materiálu a zlepšete tak jeho tok a tím i výkon při sklizení dlouhých a vysokých plodin, například žita.

BZ100054 – 600X/700X
6 530 Kč

IDEÁLNÍ PRO VYSOKÉ PLODINY



VNĚJŠÍ PRSTY PŘIHÁNĚČE

Optimalizovaný tok materiálu mezi přiháněčem a děličem pro lepší podávání i v případě krátkých či slehlých plodin.

BXE11039 – 600X
3 688 Kč



TRUBKOVÉ VLOŽKY DO DĚLENÉHO MLÁTIČÍHO KOŠE

Lze použít pouze pro dělený mlátičí koš, Objednací číslo BXE11267.

Trubkové vložky děleného koše na 6vytřásadlové sklízecí mlátičky
BXE10909 – řada W a T
(modelový rok 2016+)
17 072 Kč

Trubkové vložky děleného koše na 5vytřásadlové sklízecí mlátičky
BXE10910 – řada W a T
(modelový rok 2016+)
16 634 Kč



KRYT OMLATU PRO VYTŘÁSADLOVÉ SKLÍZECÍ MLÁTIČKY

Uzavírá vkladací kanál omlatu v sítové skříně a zajišťuje, aby byla všechna zrna vedena přímo do zrnového dopravníku.

Kryt omlatu pro 5vytřásadlovou sklízecí mlátičku
KXE10367 – řada W a T
(modelový rok 2012+)
32 855 Kč

Kryt omlatu pro 6vytřásadlovou sklízecí mlátičku
KXE10368 – řada W a T
(modelový rok 2012+)
27 035 Kč



PERFOROVANÉ KRYTY PRO SKLÍŽENÍ HRACHU A SÓJI



Zabrání vniknutí nečistot a písku, čímž pomáhá prodloužit životnost řetězu a šneků dopravníku.

Perforované kryty pro 5vytřásadlový stroj na zrno a omlat
BXE10614 – řada W a T
(modelový rok 2016+)
13 422 Kč

Perforované kryty pro 6vytřásadlový stroj na zrno a omlat
BXE10615 – řada W a T
(modelový rok 2016+)
14 345 Kč

BALÍČKY PRO SPECIÁLNÍ PLODINY

Zvyšují kvalitu a produktivitu práce při sklizni speciálních plodin, jakými jsou například slunečnice, hrách a sója, které vyžadují zvláštní příslušenství. Zde naleznete několik příkladů.



VÝBAVA NA KUKUŘICI PRO ŠIKMÝ DOPRAVNÍK A MLÁČICÍ BUBEN

Pomáhá omezovat ztráty na separaci a zabraňuje poškození zrna při sklizni kukuřice a slunečnice.

Vyplňovací plechy, překrytí lapače kamenů a řetězové kolo šikmého dopravníku pro 6vytřásadlový stroj BXE11037 – řada W a T (modelový rok 2012+) **32 270 Kč**

Vyplňovací plechy, překrytí lapače kamenů a řetězové kolo šikmého dopravníku pro 5vytřásadlový stroj BXE11038 – řada W a T (modelový rok 2012+) **28 660 Kč**

VÝBAVA PRO SKLIZEŇ HRACHU A SÓJI PRO ŠIKMÝ DOPRAVNÍK

Zabraňuje vniknutí hlíny a nečistot, čímž pomáhá maximalizovat životnosti řetězů, šneků a dopravníků.

Perforovaná spodní část šikmého dopravníku pro 5vytřásadlový stroj AXE57289 – řada W a T (modelový rok 2016+) **36 275 Kč**

Perforovaná spodní část šikmého dopravníku pro 6vytřásadlový stroj AXE57290 – řada W a T (modelový rok 2016+) **41 592 Kč**

ŠTÍT PROTI PŘEPADÁVÁNÍ MATERIÁLU

Svým tvarem zabraňuje přepadávání zrna, slámy i plev přes okraj lišty zejména u vysokých plodin, jako je například řepka. Uspadňuje údržbu a zabraňuje ztrátám za lištou.

MODEL	OBJEDNACÍ ČÍSLO	CENA V Kč
600X/700X		
Středová část 600X/700X	KXE10492	37 703
622X/722X (pouze středová část)	KXE10492	37 703
625X/725X	HXE124253	2 155
630X/730X	(potřeba je středová část + 2 krajové části) HXE124254	4 949
635X/735X	HXE124256	6 397
640X/740X	HXE124257	7 634

KRÁTKÉ DĚLIČE

Děliče BXE10520 a BXE10519 se mohou pyšnit nejen špičkovým usměrněním materiálu do lišty, ale i skládací konstrukcí pro snazší a hlavně bezpečnější přepravu po silnici.

Sada BXE10734 umožňuje přepravu bez nutnosti skládání. Nedoporučujeme pro použití v polehlých porostech.



Pravá strana
BXE10520 – 600X/700X
12 260 Kč



Sada dvou pevných děličů
BXE10734 – 600X/700X
3 351 Kč

Levá strana
BXE10519 – 600X/700X
12 260 Kč






ZRYCHLETE!

ZVÝŠENÍ OTÁČEK PRŮBĚŽNÉHO ŠNEKU

Abyste u krátkých plodin dosáhli lepšího plnění sklízecí mlátičky, navyšte otáčky ze 145 ot/min na 168 ot/min.


HXE78663 – 600X/700X
6 785 Kč



USMĚRŇOVACÍ PLECHY VKLÁDÁNÍ

Zlepšuje tok materiálu pro modely 635X/735X a 640X/740X s dělenými průběžnými šneky lepším podáváním hmoty do šikmého dopravníku.

HXE108653 – 635X/735X a 640X/740X
2 711 Kč



KONFIGURACE ZADNÍ STĚRKY

Naladte svůj žací vál pro různé mlátičky – obsahuje stěrky jak pro pětivytrásadlové, tak pro šestivytrásadlové mlátičky.

BXE10735 – 600X/700X
4 607 Kč



HNACÍ ŘETĚZOVÉ KOLO ŠIKMÉHO DOPRAVNÍKU S 15/33 ZUBY

Rozšířte možnosti vkládání změnou jednorychlostního řetězového kola s 33 zuby na variantu dvourychlostní s 15/33 zuby.

AXE19799 – řada T (FT4, modelový rok 2016+)
5 047 Kč



HNACÍ ŘETĚZOVÉ KOLO ŠIKMÉHO DOPRAVNÍKU S 15/22 ZUBY

Doporučeno pro sklizeň kukuřice nebo trávy k dosažení nejlepšího výkonu vkládání a ochrany řetězu dopravníku před poškozením.

AXE10874 – řada W a T (iT4, modelový rok 2016)
4 724 Kč



HNACÍ ŘETĚZOVÉ KOLO S 22/26 ZUBY

Rychlé a snadné přizpůsobení otáček šikmého dopravníku pro sklizeň obilovin.

AH232851 – řada W a T (iT4, modelový rok 2016)
5 714 Kč

BALÍČEK PRO ZVÝŠENÍ PRŮCHODNOSTI ZRNOVÉHO DOPRAVNÍKU

Využijte výhod optimalizované dopravy vlhkého zrna. Kluzná spojka s pojistným momentem 300 Nm brání ucpávání zrnového dopravníku ve vlhkých podmínkách a maximalizuje životnost hnacího řemene dopravníku.

Sada kluzné spojky
BXE10398 – řada W a T (FT4, modelový rok 2016+) a vytřásadlové stroje
40 939 Kč

Sada ocelových lopatek
BXE10275 – řada W a T (FT4, modelový rok 2016+) a vytřásadlové stroje
2 528 Kč



DVOURYCHLOSTNÍ POHON DRTIČE

Zlepšíte provozuschopnost stroje za různých podmínek snadnou změnou otáček drtiče z 3 600 ot/min na 1 800 ot/min. Nízké otáčky se více hodí při sklizni řepky, kukuřice nebo slunečnice. Vysoké pak pro obilí, travičky a další.

Výhody:
– Rychlejší přepínání otáček drtiče
– Možnost dovybavení
– Stejný řemen pro nízké i vysoké otáčky

KXE10365 – řada W & T FT4, modelový rok 2016+ (tato funkce je pro modely T560, T660 a T670 v základní výbavě) a vytřásadla
13 292 Kč


SADA PRO PRÁCI S POSKLIZŇOVÝMI ZBYTKY KUKUŘICE*

Sada obsahuje usměrňovač, kryt protiostří drtiče, sadu na redukci otáček metače plev a zesílení lopatek metače plev. Neobsahuje redukci otáček drtiče slámy pro sklizeň kukuřice nebo slunečnice.

Výhody:
– Rychlá přestavba mezi plodinami
– Snadná dodatečná montáž
– Nižší provozní náklady

BXE10620 – řada W a T (FT4, modelový rok 2016+) a 5vytřásadlový stroj

BXE10621 – řada W a T (FT4, modelový rok 2016+) a 6vytřásadlový stroj



ŽACÍ VÁL – DVOJPRSTY

Naše originální dvojprsty prochází zvláštní úpravou povrchu, která jim poskytuje vynikající odolnost vůči opotřebení zaručující delší životnost, zvláště v případě sklizně v náročných abrazivních podmínkách. Opotřebené dvojprsty vedou k nárůstu spotřeby energie. Výsledné zvýšené spotřebě paliva můžete zamezit včasnou výměnou dvojprstů. Opotřebené dvojprsty mohou vést k nižší pojezdové rychlosti a zkrátit životnost žabek. Dvojprsty vyměňte v případě poškození, ohnutí nebo zvětšení mezery nad 5,4 mm. Pro kontrolu míry opotřebení dvojprstů použijte naši měрку speciálně vyvinutou pro tyto účely.

Klíčové výhody originálních dvojprstů:
– Vynikající odolnost vůči opotřebení z důvodu speciální úpravy povrchu

POPIS	ŘADA	OBJEDNACÍ ČÍSLO	CENA V Kč
Svařované dvojprsty	600R, 600X, 700X, 700PF	AXE37174	3 583
Ztracené dvojprsty	600R	H153719	332
Odolnost vůči opotřebení	Všechny stroje	MCXFA1961	179



AXE37174



MCXFA1961

PALCE PRŮBĚŽNÉHO ŠNEKU

Nové palce se vyznačují střížnou drážkou, která jim umožňuje prasknout v konkrétním místě a spadnout zpět do průběžného šneku, čímž se zabrání poškození mlátičky. Pojistné plíšky zabraňují vniknutí ulomeného palce do mlátičky a minimalizují tak následky vniknutí kamenů či cizích předmětů do lišty.

Klíčové výhody originálních prstů:
– Vyšší pružnost a tvrzená plocha

Klíčové výhody originálních uložení palců:
– Pevný materiál a nulové deformace při vysokém zatížení

POPIS	ŘADA	OBJEDNACÍ ČÍSLO	CENA V Kč
Sada 10 ocelových palců, pojistného plíšku a uložení.		AH214868	3 570
Vodítko palce	600R, 700PF, 600F, 600X, 700X	H168206	1 621
Uložení palce		AH171602	177
Palce		H169914	1 438



NADZVEDÁKY

Nadzvedáky lze na snadno namontovat na dvojprsty. Zajišťují optimální výkon v případě polehlých plodin.

ŘADA	OBJEDNACÍ ČÍSLO	CENA V Kč
600R, 700PF, 600X, 700X	AXE23480	4 244



AXE23480

ŽACÍ VÁL – JEDNOTLIVÉ SOUČÁSTI

Společnost John Deere nabízí samostatné žabky i celé kosity.
Pro snadnou a rychlou údržbu žacího ústrojí použijte následující přehled segmentů kosity.



POPIS	POČET ZUBŮ NA ŘEZACÍ HRANU	ŘADA	OBJEDNACÍ ČÍSLO	CENA V KČ
Hrubě zoubkované žabky (pro suché podmínky)	19 zubů	600R, 600X, 700X	Z93077	34
Jemně zoubkované žabky (na trávu a len, obiloviny s živou slámou a na zaplevelené porosty)	25 zubů		Z93078	32

Příklad: 622R



Přehled segmentů kosity pro model 600R (hrubě zoubkovaný)

TYP	HLAVA KOSY	CENA V KČ	MNOŽSTVÍ	PROSTŘEDNÍ SEGMENT	CENA V KČ
614R	AH168890	7 621			
615R	AH168890	7 621			
616R	AH168890	7 621	1	AH168892	2 938
618R	AH168890	7 621	1	AH168892	2 938
620R	AH168890	7 621	1	AH168892	2 938
622R	AH168890	7 621	1	AH168892	2 938
625R	AH168890	7 621	2	AH168892	2 938
630R	AH168890	7 621	2	AH168892	2 938
635R	AXE19894	9 341	2	AH168892	2 938

*Cena za kus

Přehled segmentů kosity pro model 600R (jemně zoubkovaný)

TYP	HLAVA KOSY	CENA V KČ	MNOŽSTVÍ	PROSTŘEDNÍ SEGMENT	CENA V KČ
614R	AH168891	6 400			
615R	AH168891	6 400			
616R	AH168891	6 400	1	AH168893	2 738
618R	AH168891	6 400	1	AH168893	2 738
620R	AH168891	6 400	1	AH168893	2 738
622R	AH168891	6 400	1	AH168893	2 738
625R	AH168891	6 400	2	AH168893	2 738
630R	AH168891	6 400	2	AH168893	2 738
635R	AXE19895	8 411	3	AH168893	2 738

*Cena za kus



ADAPTAČNÍ SADA PRO MALÉ PŘÍVĚSY

Poskytuje vysokou přesnost kolmého toku zrna pro snadnější vysypání do malých přívěsů během jízdy. Pouze pro stroje s Xtra Fast vysypáním.

BXE11001 – řada W a T (FT4, modelový rok 2016+)
3 902 Kč



REDUKTOR OTÁČEK VENTILÁTORU

Poskytuje dodatečný rozsah nízkých otáček 300–600 ot/min doporučený pro nestandardní plodiny, například semena travin.

BXE10624 – řada W a T (FT4, modelový rok 2016+)
38 899 Kč



NASTAVITELNÉ TVAROVAČE ŘÁDKŮ

Řešení s možností dodatečné montáže ke zlepšení provozuschopnosti pomocí rychlé a snadné změny šířky řádku podle vašich potřeb.

BXE10395 – řada W- & T (modelový rok 2014–SN096422)
8 183 Kč

BXE10622 – řada W a T (FT4, modelový rok 2016+) a vytřásadlové stroje
6 960 Kč



SADA PRO PRÁCI NA SVAHU

Sada pro práci na svahu zajišťuje výkon sítové skříňe odpovídající práci na rovině i na svazích o sklonu až 7 %.

BXE10710 – řada W a T (FT4, modelový rok 2016+) 5vytřásadlová verze
18 839 Kč

BXE10711 – řada W a T (FT4, modelový rok 2016+) 6vytřásadlová verze
23 072 Kč


VÝKONNĚJŠÍ ÚHRABEČNÉ SÍTO*

Zesílené lamely s velkou průchodností vzduchu a zobáčky proti propadávání materiálu.

Pro 5vytřásadlový stroj
AXE48125 – řada W a T
(FT4, modelový rok 2016+)

Pro 6vytřásadlový stroj (levá strana)
AXE47990 – řada W a T (FT4, modelový rok 2016+)


Pro 6vytřásadlový stroj (pravá strana)
AXE47991 – řada W a T (FT4, modelový rok 2016+)



SADY ŽACÍCH LIŠT PRO MODEL 600X

Ušetřete čas a peníze zakoupením úplných sad žacích lišt místo výměny jednotlivých dílů.

POPIS	MODEL	OBJEDNACÍ ČÍSLO	CENA V Kč
Hrubě vroubkované	622X, 722X	KXE10306	14 684
	625X, 725X	KXE10308	15 676
	630X, 730X	KXE10309	18 150
	635X, 735X	KXE10310	25 949
	640X, 740X	KXE10311	27 384
Jemně vroubkované	622X, 722X	KXE10463	25 451
	625X, 725X	KXE10464	26 690
	630X, 730X	KXE10465	21 766
	635X, 735X	KXE10466	27 200
	640X, 740X	KXE10467	41 750



Středová část

Spojovačka

Krajová část



GUMOVÉ KLAPKY PRO SKLIZEŇ SLUNEČNICE

Tyto klapky na koncích vytřásadel zabraňují hromadění stonků slunečnice a tím ucpání prostoru nad drtičem.

Z61529 – řada W a T
(modelový rok 2012+)
892 Kč

*Pro individuální nabídku se obraťte na svého lokálního prodejce.

MNOŽSTVÍ	SPOJOVAČKA	CENA V Kč	TYP	KONCOVÝ SEGMENT	CENA V Kč
1	AH168906	847	614R	AH202536	4 363
1	AH168906	847	615R	AH168894	5 495
2	AH168906	847	616R	AH221747	470
2	AH168906	847	618R	AH168896	1 340
2	AH168906	847	620R	AH168898	1 931
2	AH168906	847	622R	AH168900	4 113
3	AH168906	847	625R	AH168902	1 314
3	AH168906	847	630R	AH168900	4 113
4	AH168906	847	635R	AXE20195	3 312

*Cena za kus

MNOŽSTVÍ	SPOJOVAČKA	CENA V Kč	TYP	KONCOVÝ SEGMENT	CENA V Kč
1	AH168907	880	614R	AH202537	2 300
1	AH168907	880	615R	AH168895	5 375
2	AH168907	880	616R	AH221748	440
2	AH168907	880	618R	AH168897	1 379
2	AH168907	880	620R	AH168899	1 931
2	AH168907	880	622R	AH168901	4 376
3	AH168907	880	625R	AH168903	1 314
3	AH168907	880	630R	AH168901	4 376
4	AH168907	880	635R	AXE20196	3 312

*Cena za kus

S DOBRÝM POCITEM SE LÉPE PRACUJE

Posuňte pohodlí na další úroveň a svoji produktivitu o stupeň výše.



SADA DVOJITÝCH PŘÍSAVEK DRŽÁKU X-GRIP PRO TABLETY

Rozmístíte ergonomicky své mobilní nástroje v kabině pomocí této flexibilní a nastavitelné sady, která zahrnuje 4bodový nastavitelný spojovací mechanismus k uchycení tabletů různých velikostí.

BXE10607 – řada W a T (modelový rok 2012+)
3 918 Kč



MONTÁŽNÍ LIŠTA NA EXTERNÍ ZAŘÍZENÍ

Upevněte všechna svá mobilní zařízení tak, ať je máte vždy po ruce.

Držák na mobilní telefon
BXE10606 – řada W a T
(modelový rok 2012+)
6 092 Kč

Držák na tablet
BXE10607 – řada W a T
(modelový rok 2012+)
3 918 Kč

Pravostranná montážní lišta
na příslušenství
AL212605 – řada W & T
(modelový rok 2012+)
2 540 Kč



INTERAKTIVNÍ NASTAVENÍ SKLÍZEČÍ MLÁTIČKY (ICA)

Systém ICA automaticky upraví nastavení stroje pro optimální výkon pomocí doporučených hodnot John Deere a jejich porovnáním s vašimi aktuálními údaji o čištění a výmlatu.

HXE82332 – řada W a T
(modelový rok 2012+)
16 022 Kč



ELEKTRICKY NASTAVITELNÁ A VYHŘÍVANÁ ZPĚTNÁ ZRCÁTKA

Pro lepší výhled dozadu a kolem mlátičky a účinná ochrana proti zamrznání/mlžení v chladném počasí.

Elektricky nastavitelná zpětná zrcátka pro 5vytřásadlový stroj
BXE10282 – řada W a T
(modelový rok 2012+)
19 554 Kč

Elektricky nastavitelná zpětná zrcátka pro 6vytřásadlový stroj
BXE10283 – řada W a T
(modelový rok 2012+)
19 554 Kč

**DÁVEJTE
POZOR,
BLÍŽÍ SE
OBRUBNÍKY**

NÁJEZDOVÉ ZRCÁTKO (LEVÁ STRANA)

Projíždějte úzkými cestami a kolem obrubníků s lehkostí – nájezdové zrcátko vám poskytne ideální výhled na levou přední pneumatiku.

KXE10414 – řada W/T/S
(modelový rok 2012+)
3 311 Kč